


Katalog náhradních dílů a příslušenství

Svařovací pistole

PHM-160, PHM-161, PHM-250, GD 16, GD 19, GD 22, GD 25



1. Náhradní díly a příslušenství pro svařovací pistole PHM-160, PHM-161, PHM-250, GD 16, GD 19, GD 22, GD 25	3
1.1 ARC kleština.....	3
1.2 ARC kleština pro spřahovací trny.....	4
1.3 ARC Kleština pro spřahovací trny - nastavitelná.....	4
1.4 ARC kleština ISO pro izolační trny.....	5
1.5 ARC Kleština pro přivařování s ochrannou atmosférou.....	5
1.6 ARC Kleština pro ploché čepy.....	6
1.7 ARC kleština BS pro bajonetové trny.....	6
1.8 ARC Kleština pro svorníky se zářezem.....	6
1.9 ARC Kleština pro V- kotvy typ CV1 a CV2.....	7
1.10 ARC Kleština pro U profil typu STP/CTP/HTP /.....	7
1.11 Držák keramických kroužků.....	8
1.12 Držák keramických kroužků - otevřený.....	8
1.13 Držák keramických kroužků pro spřahovací trny kratší než 50mm.....	9
1.14 Držák keramických kroužků pro spřahovací trny delší než 50 mm.....	9
1.15 Příslušenství KR8.....	10
1.16 Příslušenství KR10.....	10
1.17 Příslušenství KR12.....	11
1.18 Příslušenství ISO.....	11
1.19 Příslušenství KR16.....	12
1.20 Příslušenství G12.....	12
1.21 Pertinaxová deska pro keramické kroužky.....	13
1.22 Pertinaxová deska - otevřená.....	13
1.23 Pertinaxová deska ISO.....	13
1.24 Pertinaxová deska pro přivařování s ochrannou atmosférou.....	14
1.25 Deska pro Y-kotvy.....	14
1.26 Noha pro stativ Ø 10 mm.....	14
1.27 Centrovací podložka pro nohu stativu Ø 10 mm.....	15
1.28 Šroub pro nohu stativu Ø 10 mm.....	15
1.29 Nátrubek ochranná atmosféra, hliníkový se závitem M35, délka 60 mm.....	15
1.30 Nátrubek ochranná atmosféra, hliníkový se závitem M35, délka 40 mm.....	15
1.31 Stativ KR pro přivařování s keramickými kroužky (PHM-161,GD).....	16
1.32 Stativ KR pro přivařování s keramickými kroužky – otevřený (PHM-161,GD).....	17
1.33 Stativ ISO pro přivařování izolačních trnů (PHM-161,GD).....	18
1.34 Stativ pro přivařování v ochranné atmosféře (PHM-161,GD).....	19
1.35 Ochranná guma.....	20
1.36 Oboustranný šroub.....	20
1.37 Olejové tlumení.....	20
2. Příslušenství pro svařovací pistole a svařovací stroje	21
2.1 Prodloužení pro svařovací pistole.....	21
2.2 Adaptéry pro svařovací stroje a pistole.....	23
2.3 Zemnicí kabelace.....	24
2.4 Zemnicí kleště.....	24
2.5 Zemnicí svorka (malá).....	25
2.6 Zemnicí svorka (velká).....	25
2.7 Prodloužení zemnicí kabelace.....	25
2.8 Zkoušecí souprava pro šrouby pr.3-8.....	26
2.9 Lámací přípravek.....	26
2.10 Automatický důlčík.....	26

1. Náhradní díly a příslušenství pro svařovací pistole PHM-160, PHM-161, PHM-250, GD 16, GD 19, GD 22, GD 25

1.1 ARC kleština



Název: ARC Kleština	Použití: <i>Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem</i>
-------------------------------	---

Svorník-Ø	Hloubka uložení (mm)	Délka (mm)	Objednací číslo
3	5	50	83-50-003
4	5	50	83-50-004
5	6	50	83-50-005
6	4	50	83-50-006-4
6	7	50	83-50-006
6	15	50	26-31-00
8	4	50	83-50-008-4
8	6	50	25-29-00
8	9	50	83-50-008
8	25	50	26-94-00
10	4	50	25-97-00
10	6	50	25-30-00
10	11	50	83-50-010
12	6	55	25-31-00
12	13	55	83-55-012
14	15	55	83-55-014
14,6	7	55	26-90-00
14,6	15	55	26-48-00
16	5	55	25-99-00
16	15	55	83-55-016
18	5	55	83-55-018-5
18	15	55	83-55-018
20	15	55	83-55-020
24	15	65	25-46-00

1.2 ARC kleština pro spřahovací trny



Název: ARC kleština KB	Použití: Spřahovací trny
----------------------------------	------------------------------------

Trn-Ø (Hlava-Ø)	Hloubka uložení(mm)	Délka(mm)	Objednací číslo
6 (12,7)	6	65	83-65-127
10 (19,0)	9	65	83-65-190
13 (25,4)	8	65	83-65-254
16 (31,7)	12	65	83-65-317
19 (31,7)	12	65	83-65-317
22 (34,9)	12	65	83-65-349
25 (40,9)	15	65	83-65-409


1.3 ARC Kleština pro spřahovací trny - nastavitelná




Název: ARC kleština KB pro spřahovací trny - nastavitelná	Použití: Spřahovací trny
---	------------------------------------

Trn-Ø (Hlava-Ø)	Hloubka uložení (mm)	Délka(mm)	Objednací číslo
16 (31,7)	nastavitelné	71	83-71-317
19 (31,7)	nastavitelné	71	83-71-317
22 (34,9)	nastavitelné	71	83-71-349
25 (40,9)	nastavitelné	71	83-71-409

1.4 ARC kleština ISO pro izolační trny

	Název: ARC kleština pro izolační trny			
	Použití: Izolační trny			
Trn-Ø	Délka trnu (mm)	Hloubka uložení (mm)	Délka (mm)	Objednací číslo
3	35-65	25	50	83-25-003
3	65-110	45	70	83-45-003
3	> 110	90	115	83-90-003
4	40-110	25	50	83-25-004
4	> 110	85	115	83-85-004
5	35-65	20	50	83-20-005
5	35-65	25	50	83-25-005
5	65-110	40	70	83-40-005
5	> 110	85	115	83-85-005
6	40-110	25	50	83-50-006-25
6	> 110	85	115	83-85-006

1.5 ARC Kleština pro přivařování s ochrannou atmosférou

	Název: ARC kleština pro přivařování s ochrannou atmosférou			
	Použití: Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem			

Trn-Ø	Délka trnu (mm)	Hloubka uložení (mm)	Délka (mm)
4	4	115	83-04-004
5	4	115	83-04-005
5	7	115	83-07-005
6	4	115	83-04-006
6	7	115	83-07-006
7,1	4	115	83-04-007,1
7,1	9	115	83-09-007,1
8	4	115	83-04-008
8	9	115	83-09-008
10	4	115	83-04-010
10	11	115	83-11-010
12	4	115	83-04-012
12	13	115	83-13-012
14,6	5	115	27-07-00


1.6 ARC Kleština pro ploché čepy



Název: ARC Kleština pro ploché čepy	Použití: Ploché čepy
---	--------------------------------

Rozměr plochého čepu	Objednací číslo
6x3	83-03-006
15x3	83-03-015
15x5	83-05-015
25x3	83-03-025
25x5	83-05-025

1.7 ARC kleština BS pro bajonetové trny



Název: ARC Kleština BS pro bajonetové trny	Použití: Bajonetové trny
--	------------------------------------

Trn-Ø	Hloubka uložení (mm)	Délka (mm)	Objednací číslo
5	30	60	83-95-005


1.8 ARC Kleština pro svorníky se zářezem



Název: ARC Kleština pro svorníky se zářezem	Použití: Svorníky se zářezem
---	--

Svorník-Ø	Hloubka uložení(mm)	Délka (mm)	Objednací číslo
9.5	15	50	83-15-095
9.5	30	50	83-30-095

1.9 ARC Kleština pro V- kotvy typ CV1 a CV2



Název: ARC kleština pro V-kotvy typu CV1 a CV2	Použití: V-kotvy CV1 a CV2
--	--------------------------------------

Kotva - Ø	Objednací číslo
5	83-50-000
6	83-60-000
8	83-60-008

1.10 ARC Kleština pro U profil typu STP/CTP/HTP /



Název: ARC kleština pro U profily STP, CTP a HTP	Použití: U profil typu STP, CTP a HTP
--	---

Kotva - Ø	Objednací číslo
6	83-60-001
8	83-60-001

1.11 Držák keramických kroužků



Název: Držák keramických kroužků	Použití: Svorníky se závitem, svorníky bez zavitu, svorníky s vnitřním závitem
--	---

Ø d2	Ø pertinaxu	Délka (mm)	Druh keramického kroužku	Objednací číslo
9,6	22	22	RF 6, PF 6, UF 4, UF 5, UF 6	65-07-00
11,3	22	22	PF 8, UF 8	65-08-00
12,8	22	22	RF 8	65-46-00
14,8	22	22	KSR-F 8, RF 10, KSR-F 10, KSP-F 8, PF 10, UF 10, KSN-F 10	65-09-00
16,5	22	22	RF 12, KSP-F 10, PF 12, UF 12	65-10-00
19,9	29	25	RF 16, KSP-F 12, PF 16, KSN-F 12, KF 15x3, KF 15x5	65-11-00
26,1	29	25	RF 16 (ploché), RF 20 (ploché), KSP-F 16, UF 16, UF 20	65-12-00
30,7	44	25	KSP-F 20, PF 20, PF 24, UF 22, KF 25x3	65-13-00

1.12 Držák keramických kroužků - otevřený



Název: Držák keramických kroužků - otevřený	Použití: Svorníky se závitem, svorníky bez zavitu, svorníky s vnitřním závitem
---	---

Ø d2	Ø pertinaxu	Délka (mm)	Druh keramického kroužku	Objednací číslo
9,6	22	22	RF 6, PF 6, UF 4, UF 5, UF 6	65-15-00
11,3	22	22	PF 8, UF 8	65-16-00
12,8	22	22	RF 8	65-45-00
14,8	22	22	KSR-F 8, RF 10, KSR-F 10, KSP-F 8, PF 10, UF 10, KSN-F 10	65-17-00
16,5	22	22	RF 12, KSP-F 10, PF 12, UF 12	65-18-00
19,9	29	25	RF 16, KSP-F 12, PF 16, KSN-F 12, KF 15x3, KF 15x5	65-19-00
26,1	29	25	RF 16 (ploché), RF 20 (ploché), KSP-F 16, UF 16, UF 20	65-20-00
30,7	44	25	KSP-F 20, PF 20, PF 24, UF 22, KF 25x3	65-21-00

1.13 Držák keramických kroužků pro spřahovací trny kratší než 50mm



Název:
Držák keramických kroužků pro spřahovací trny kratší než 50mm

Použití:
Spřahovací trny

Ø d2	Ø pertinaxu	Délka (mm)	Druh keramického kroužku	Objednací číslo
12,8	29	25	UF 6	83-45-128
16,5	29	25	UF 10, UFN 10	83-45-165
19,9	44	25	UF 13	83-45-199
26,1	44	25	UF 16, ABKR 16	83-45-261

1.14 Držák keramických kroužků pro spřahovací trny delší než 50 mm




Název:
Držák keramických kroužků pro spřahovací trny delší než 50mm

Použití:
Spřahovací trny


Ø d2	Ø pertinaxu	Délka (mm)	Druh keramického kroužku	Objednací číslo
12,8	29	25	UF 6	83-46-128
16,5	29	25	UF 10, UFN 10	83-46-165
19,9	44	25	UF 13	83-46-199
26,1	44	25	UF 16, UF 19, HSG 19, ABKR 16	83-46-261
30,7	44	25	UF 22, UFD 19, ABKR 19	83-46-307
35,5	44	25	UF 25	83-46-355

1.15 Příslušenství KR8



Název	Objednací číslo
<p>Příslušenství KR8 Obsahuje: ARC kleština M6, délka 50, e=7 (83-50-006) ARC kleština M8, délka 50, e=9 (83-50-008) Držák ker.kroužků d1 = 22, d2 = 9,6 (65-07-00) Držák ker.kroužků d1 = 22, d2 = 12,8 (65-46-00) Utahovací klíč 14x17 (B-80-10-1091) Imbusový klíč 2,5 mm (B-80-10-1092) Imbusový klíč 4 mm (B-80-10-1094)</p>	B-90-50-3015

1.16 Příslušenství KR10




Název	Objednací číslo
<p>Příslušenství KR10 Obsahuje: ARC Kleština M6, Délka 50, e=7 (83-50-006) ARC Kleština M8 Délka 50, e=9 (83-50-008) ARC Kleština M10, Délka 50, e=11 (83-50-010) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 9,6 (65-07-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 12,8 (65-46-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 14,8 (65-09-00) Utahovací klíč 14x17 (B-80-10-1091) Imbusový klíč 2,5 mm (B-80-10-1092) Imbusový klíč 4 mm (B-80-10-1094)</p>	B-90-50-3017

1.17 Příslušenství KR12



Název	Objednací číslo
Příslušenství KR12 obsahuje ARC Kleština M6, Délka 50, e=7 (83-50-006) ARC Kleština M8 Délka 50, e=9 (83-50-008) ARC Kleština M10, Délka 50, e=11 (83-50-010) ARC Kleština M12, Délka 55, e=13 (83-55-012) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 9,6 (65-07-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 12,8 (65-46-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 14,8 (65-09-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 16,5 (65-10-00) Utahovací klíč 14x17 (B-80-10-1091) Imbusový klíč 2,5 mm (B-80-10-1092) Imbusový klíč 4 mm (B-80-10-1094)	B-90-50-3011

1.18 Příslušenství ISO



Název	Objednací číslo
Příslušenství ISO obsahuje ARC Kleština Ø3, Délka 50, e = 25 (83-25-003) ARC Kleština Ø4, Délka 50, e = 25 (83-25-004) Utahovací klíč 14x17 (B-80-10-1091) Imbusový klíč 2,5 mm (B-80-10-1092) Imbusový klíč 4 mm (B-80-10-1094)	B-90-50-3014

1.19 Příslušenství KR16



Název	Objednací číslo
<p>Příslušenství KR16 obsahuje</p> <p>ARC Kleština M6, Délka 50, e=7 (83-50-006) ARC Kleština M8, Délka 50, e=9 (83-50-008) ARC Kleština M10, Délka 50, e=11 (83-50-010) ARC Kleština M12, Délka 55, e=13 (83-55-012) ARC Kleština M16, Délka 55, e=15 (83-55-016) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 9,6 (65-07-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 12,8 (65-46-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 14,8 (65-09-00) Držák ker. kroužků d1 = 22, d2 = 16,5 (65-10-00) Držák ker. kroužků d1 = 29, d2 = 19,9 (65-11-00) Utahovací klíč 14x17 (B-80-10-1091) Imbusový klíč 2,5 mm (B-80-10-1092) Imbusový klíč 4 mm (B-80-10-1094)</p>	B-90-50-3016

1.20 Příslušenství G12



Název	Objednací číslo
<p>Příslušenství G12 obsahuje</p> <p>ARC Kleština M6, Délka 115, e = 7 (83-07-006) ARC Kleština M8, Délka 115, e = 9 (83-09-008) ARC Kleština M10, Délka 115, e = 11 (83-11-010) ARC Kleština M12, Délka 115, e = 13 (83-13-012) Utahovací klíč 14x17 (B-80-10-1091) Imbusový klíč 2,5 mm (B-80-10-1092)</p>	B-90-50-3012

1.21 Pertinaxová deska pro keramické kroužky



Název:

Pertinaxová deska pro držák keramických kroužků pr.5,6,8,10,12,16,20

Použití:

Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem, izolační trny

Ø	Výška (mm)	Šířka (mm)	Objednací číslo
22	60	72	83-40-022
29	60	72	83-40-029
44	60	72	83-40-044

1.22 Pertinaxová deska - otevřená



Název:

Pertinaxová deska – otevřená pro držák keramických kroužků na spřahovací trny

Použití:

Spřahovací trny

Ø	Výška (mm)	Šířka (mm)	Objednací číslo
22	53	72	83-42-022
29	45	72	83-42-029
44	50	72	83-42-044

1.23 Pertinaxová deska ISO



Název:

Pertinaxová deska ISO pro přivařování izolačních trnů

Použití:

Izolační trny

Ø	Výška (mm)	Šířka (mm)	Objednací číslo
35	60	72	83-40-035

1.24 Pertinaxová deska pro přivařování s ochrannou atmosférou



Název:

Pertinaxová deska pro přivařování s ochranou atmosférou

Použití:

Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem, izolační trny

Ø	Výška (mm)	Šířka (mm)	Objednací číslo
35	60	75	80-10-112

1.25 Deska pro Y-kotvy



Název:

Deska pro speciální keramické kroužky Y- kotvy

Použití:

Y- kotvy

Ø	Výška (mm)	Šířka (mm)	Objednací číslo
20	53	91	83-30-000
25	53	91	83-30-000-8

1.26 Noha pro stativ Ø 10 mm



Název:

Noha stativu Ø 10 mm


Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
10	240	80-10-240
10	300	80-10-300
10	400	80-10-400
10	500	80-10-500

1.27 Centrovací podložka pro nohu stativu Ø 10 mm



Název	Objednací číslo
Centrovací podložka pro nohu stativu Ø 10 mm	B-80-40-1194

1.28 Šroub pro nohu stativu Ø 10 mm



Název	Délka	Objednací číslo
Šroub pro nohu stativu Ø 10 mm	30 mm	B-80-15-1068

1.29 Nátrubek ochranná atmosféra, hliníkový se závitem M35, délka 60 mm




Název	Objednací číslo
Nátrubek ochranná atmosféra M35/60	B-80-40-1077

1.30 Nátrubek ochranná atmosféra, hliníkový se závitem M35, délka 40 mm



Název	Artikelnummer
Nátrubek ochranná atmosféra M35/40	B-80-40-1219

1.31 Stativ KR pro přivařování s keramickými kroužky (PHM-161,GD)



Název:


Stativ komplet pro přivařování s keramickými kroužky (PHM-161, GD)

Použití:

Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem, izolační trny

č.	Název	Objednací číslo
-	Stativ komplet (PHM-161,GD) <ul style="list-style-type: none"> • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu : Ø 22, 240 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu : Ø 22, 300 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu : Ø 22, 400 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu : Ø 22, 500 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu : Ø 29, 240 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu : Ø 29, 300 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu : Ø 29, 400 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu : Ø 29, 500 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu : Ø 44, 240 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu : Ø 44, 300 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu : Ø 44, 400 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu : Ø 44, 500 mm 	B-90-50-1054 B-90-50-1054-300 B-90-50-1054-400 B-90-50-1054-500 B-90-50-1056 B-90-50-1056-300 B-90-50-1056-400 B-90-50-1056-500 B-90-50-1064 B-90-50-1064-300 B-90-50-1064-400 B-90-50-1064-500
1	Centrovací podložka pro nohu stativu Ø 10 mm	B-80-40-1194
2	Pertinaxová deska pro keramické kroužky <ul style="list-style-type: none"> • Ø Pertinaxová deska 22 mm • Ø Pertinaxová deska 29 mm • Ø Pertinaxová deska 44 mm 	83-40-022 83-40-029 83-40-044
3	Noha stativu Ø 10 mm <ul style="list-style-type: none"> • Délka: 240 mm • Délka: 300 mm • Délka: 400 mm • Délka: 500 mm 	80-10-240 80-10-300 80-10-400 80-10-500
4	Šroub pro nohu stativu Ø 10 mm	B-80-15-1068


1.32 Stativ KR pro přivařování s keramickými kroužky – otevřený (PHM-161,GD)



Název: Stativ komplet pro přivařování s keramickými kroužky – otevřený (PHM-161, GD)	Použití: <i>Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem, izolační trny</i>
--	--

č.	Název	Objednací číslo
-	<p>Stativ komplet - otevřený</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 240 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 300 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 400 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 22, 500 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 240 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 300 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 400 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 29, 500 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 44, 240 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 44, 300 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 44, 400 mm • Ø Pertinaxová deska, nohy stativu: Ø 44, 500 mm 	<p>B-90-50-1060 B-90-50-1060-300 B-90-50-1060-400 B-90-50-1060-500 B-90-50-1061 B-90-50-1061-300 B-90-50-1061-400 B-90-50-1061-500 B-90-50-1062 B-90-50-1062-300 B-90-50-1062-400 B-90-50-1062-500</p>
1	Centrovací podložka pro nohu stativu Ø 10 mm	B-80-40-1194
2	<p>Pertinaxová deska - otevřená</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ø Pertinaxová deska 22 mm • Ø Pertinaxová deska 29 mm • Ø Pertinaxová deska 44 mm 	<p>83-42-022 83-42-029 83-42-044</p>
3	<p>Noha stativu Ø 10 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Délka 240 mm • Délka 300 mm • Délka 400 mm • Délka 500 mm 	<p>80-10-240 80-10-300 80-10-400 80-10-500</p>
4	Šroub pro nohu stativu Ø 10 mm	B-80-15-1068

1.33 Stativ ISO pro přivařování izolačních trnů (PHM-161,GD)



Název:


Stativ ISO pro svařovací pistole PHM-161,GD

Použití:

Izolační tny, přivařování s krátkým časem

č.	Název	Objednací číslo
-	Stativ ISO komplet <ul style="list-style-type: none"> • Délka noh stativu: 240 mm • Délka noh stativu: 300 mm • Délka noh stativu: 400 mm • Délka noh stativu: 500 mm 	B-90-50-1063 B-90-50-1063-300 B-90-50-1063-400 B-90-50-1063-500
1	Nátrubek ochranná atmosféra M35/40	B-80-40-1219
2	Pertinaxová deska ISO	83-40-035
3	Noha stativu Ø 10 mm <ul style="list-style-type: none"> • Délka nohou: 240 mm • Délka nohou: 300 mm • Délka nohou: 400 mm • Délka nohou: 500 mm 	80-10-240 80-10-300 80-10-400 80-10-500
4	Šroub pro nohu stativu Ø 10 mm	B-80-15-1068
5	Centrovací podložka pro nohu stativu Ø 10 mm	B-80-40-1194

1.34 Stativ pro přivařování v ochranné atmosféře (PHM-161,GD)



Název:


Stativ pro přivařování v ochranné atmosféře –
svařovací pistole PHM-161, GD

Použití:

*Svorníky se závitem, svorníky bez závitu,
svorníky s vnitřním závitem, izolační trny*


č.	Název	Objednací číslo
-	Stativ ochranná atmosféra komplet <ul style="list-style-type: none"> • Délka nohou stativu:240 mm • Délka nohou stativu:300 mm • Délka nohou stativu:400 mm • Délka nohou stativu:500 mm 	B-90-50-1007 B-90-50-1007-300 B-90-50-1007-400 B-90-50-1007-500
1	Nátrubek ochranná atmosféra M35/60	B-80-40-1077
2	Pertinaxová deska ochranná atmosféra PHM-161,GD	80-10-112
3	Držák ochranné gumy	B-80-40-1086
4	Ochranná guma plyn	B-80-10-1083
5	Noha stativu Ø 10 mm <ul style="list-style-type: none"> • Délka: 240 mm • Délka: 300 mm • Délka: 400 mm • Délka: 500 mm 	80-10-240 80-10-300 80-10-400 80-10-500
6	L šroubení hadice ochranné atmosféry	B-80-10-1167
7	Hadice pro přívod ochranné atmosféry	B-80-10-1226-VO
8	Zástrčka plyn (hadice)	B-80-10-1105
9	Podložka Ø 10 mm	B-80-40-1194
10	Šroub pro nohu stativu Ø 10 mm	B-80-15-1068

1.35 Ochranná guma



Název	Objednací číslo
Ochranná guma PHM-160/161/250	B-80-10-1082
Ochranná guma GD 16/19/22/25	B-80-10-1451

1.36 Oboustranný šroub



Název	Objednací číslo
Závitový držák kleštiny PHM-12/160/161	B-80-40-1112
Oboustranný šroub GD 16	B-80-40-2121
Dvojitý šroub PHM-250, GD 19/22/25	B-90-50-1360

1.37 Olejové tlumení



Název	Objednací číslo
Olejové tlumení PHM-161	B-80-10-1331
Olejové tlumení PHM-250	B-80-10-1332
Olejové tlumení GD 19/22/25	B-80-10-1338

2. Příslušenství pro svařovací pistole a svařovací stroje

2.1 Prodloužení pro svařovací pistole



Název:

Prodloužení pro svařovací pistole

Průměr kabelace	Délka	Koncovka	Poznámka	Objednací číslo
35 mm ²	5 m	7-kolík		B-90-50-1700
35 mm ²	10 m	7-kolík		B-90-50-1700-10
35 mm ²	15 m	7-kolík		B-90-50-1700-15
35 mm ²	20 m	7-kolík		B-90-50-1700-20
50 mm ²	5 m	7-kolík		B-90-50-1701
50 mm ²	10 m	7-kolík		B-90-50-1701-10
50 mm ²	15 m	7-kolík		B-90-50-1701-15
50 mm ²	20 m	7- kolík		B-90-50-1701-20
70 mm ²	7,5 m	7- kolík		B-90-50-1702
70 mm ²	10 m	7- kolík		B-90-50-1702-10
95 mm ²	7,5 m	7- kolík		B-90-50-1703
95 mm ²	10 m	7- kolík		B-90-50-1703-10
95 mm ²	7,5 m	7- kolík	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1704
95 mm ²	10 m	7- kolík	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1704-10
120 mm ²	7,5 m	7- kolík	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1705
120 mm ²	10 m	7- kolík	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1705-10
35 mm ²	5 m	12- kolík		B-90-50-1706
35 mm ²	10 m	12- kolík		B-90-50-1706-10
35 mm ²	15 m	12- kolík		B-90-50-1706-15
35 mm ²	20 m	12- kolík		B-90-50-1706-20
50 mm ²	5 m	12- kolík		B-90-50-1707
50 mm ²	10 m	12- kolík		B-90-50-1707-10
50 mm ²	15 m	12- kolík		B-90-50-1707-15
50 mm ²	20 m	12- kolík		B-90-50-1707-20
70 mm ²	7,5 m	12- kolík		B-90-50-1708

Průměr kabelace	Délka	Koncovka	Poznámka	Objednací číslo
70 mm ²	10 m	12- kolík		B-90-50-1708-10
95 mm ²	7,5 m	12- kolík		B-90-50-1709
95 mm ²	10 m	12- kolík		B-90-50-1709-10
95 mm ²	7,5 m	12- kolík	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1710
95 mm ²	10 m	12- kolík	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1710-10
120 mm ²	7,5 m	12- kolík	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1711
120 mm ²	10 m	12- kolík	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1711-10
35 mm ²	5 m	4- kolík		B-90-50-1712
35 mm ²	10 m	4- kolík		B-90-50-1712-10
35 mm ²	15 m	4- kolík		B-90-50-1712-15
35 mm ²	20 m	4- kolík		B-90-50-1712-20
50 mm ²	5 m	4- kolík		B-90-50-1713
50 mm ²	10 m	4- kolík		B-90-50-1713-10
50 mm ²	15 m	4- kolík		B-90-50-1713-15
50 mm ²	20 m	4- kolík		B-90-50-1713-20
70 mm ²	7,5 m	4- kolík		B-90-50-1714
70 mm ²	10 m	4- kolík		B-90-50-1714-10
95 mm ²	7,5 m	4- kolík		B-90-50-1715
95 mm ²	10 m	4- kolík		B-90-50-1715-10
95 mm ²	7,5 m	4- kolík	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1716
95 mm ²	10 m	4- kolík	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1716-10
120 mm ²	7,5 m	4- kolík	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1717
120 mm ²	10 m	4- kolík	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1717-10


2.2 Adaptéry pro svařovací stroje a pistole



Název:
 Adaptéry pro svařovací stroje a svařovací pistole

Název	Použití	Objednací číslo
Adaptér BK4-SK7	Svařovací pistole 4-kolík (samice) a svařovací stroj 7-kolík (samec)	B-90-50-1010
Adaptér BK7-SK4	Svařovací pistole 7-kolík (samice) a svařovací stroj 4-kolík (samec)	B-90-50-1039
Adaptér BK7-SK12G	Svařovací pistole 7-kolík (samice) a svařovací stroj 12-kolík (samec)	B-90-50-1045
Adaptér BK12G-SK7	Svařovací pistole 12-kolík (samice) a svařovací stroj 7-kolík (samec)	B-90-50-1045-1
Adaptér BK4-SK12G	Svařovací pistole 7-kolík (samice) a svařovací stroj 12-kolík (samec)	B-90-50-1046
Adaptér BK12G-SK4	Svařovací pistole 12-kolík (samice) a svařovací stroj 4-kolík (samec)	B-90-50-1046-1

2.3 Zemní kabelace



Název:

Zemní kabelace

Průměr kabelace	Délka	Typ ukončení	Poznámka	Objednací číslo
25 mm ²	2,5 m	2 x zemní kleště		B-90-50-2011
25 mm ²	5 m	2 x zemní kleště		B-90-50-3010
25 mm ²	10 m	2 x zemní kleště		B-90-50-3010-10
25 mm ²	5 m	1 x zemní kleště		B-90-50-2013
25 mm ²	2,5 m	Bez zemních kleští		B-90-50-2015
25 mm ²	5 m	Bez zemních kleští		B-90-50-3009
25 mm ²	6,5 m	Bez zemních kleští	Pro kroužek KKS	B-90-50-3020
50 mm ²	5 m	1 x zemní svorka (malá)		B-90-50-2001
50 mm ²	10 m	1 x zemní svorka (malá)		B-90-50-2001-10
70 mm ²	5 m	1 x zemní svorka (velká)		B-90-50-2002
70 mm ²	10 m	1 x zemní svorka (velká)		B-90-50-2002-10
95 mm ²	5 m	1 x zemní svorka (velká)		B-90-50-2004
95 mm ²	10 m	1 x zemní svorka (velká)		B-90-50-2004-10
95 mm ²	5 m	1 x zemní svorka (velká)	Pro PRO-D 2800	B-90-50-2003
95 mm ²	10 m	1 x zemní svorka (velká)	Pro PRO-D 2800	B-90-50-2003-10

2.4 Zemní kleště



Název	Objednací číslo
Zemní kleště	B-80-40-1496

2.5 Zemní svorka (malá)



Název	Objednací číslo
Zemní svorka (malá)	B-80-20-1025

2.6 Zemní svorka (velká)



Název	Objednací číslo
Zemní svorka (velká)	B-80-20-1026

2.7 Prodloužení zemní kabelace



Název:
 Prodloužení zemní kabelace

Průměr kabelace	Délka (metry)	Poznámka	Objednací číslo
25 mm ²	5		B-90-50-1066
25 mm ²	10		B-90-50-1066-10
50 mm ²	5		B-90-50-1069
50 mm ²	10		B-90-50-1069-10
70 mm ²	5		B-90-50-1449
70 mm ²	10		B-90-50-1449-10
70 mm ²	5	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1459
70 mm ²	10	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1459-10
95 mm ²	5		B-90-50-1450
95 mm ²	10		B-90-50-1450-10
95 mm ²	5	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1460
95 mm ²	10	Pro PRO-D 2800	B-90-50-1460-10

2.8 Zkoušecí souprava pro šrouby pr.3-8



Sada obsahuje:

- Momentový klíč
- Nástavce na svorníky (M3, M4, M5, M6, M8)
- Adaptér na momentový klíč
- Tabulka ohybových momentů
- Imbusový klíč na adaptér

Název	Objednací číslo
Zkoušecí souprava pro šrouby pr.3-8	B-90-50-1718

2.9 Lámací přípravek



Název	Objednací číslo
Lámací přípravek	B-80-40-1310
Nástavce na svorníky	
Ø 3 mm	B-80-40-1303
Ø 4 mm	B-80-40-1304
Ø 5 mm	B-80-40-1305
Ø 6 mm	B-80-40-1306
Ø 8 mm	B-80-40-1308

2.10 Automatický důlčik



Název	Objednací číslo
Automatický důlčik	B-80-10-1213