

Katalog náhradních dílů a příslušenství

Svařovací pistole

PKM-1B, PHM-1A, PKM-101, PHM-101

1. Náhradní díly a příslušenství k pistolím PKM-1B, PHM-1A, PKM-101, PHM-101	3
1.1 STD Kleština	3
1.2 STD Kleština ISO.....	3
1.3 STD kleština elektrokontakt FS	4
1.4 STD Kleština prstencové izolační hřebíky	4
1.5 Příslušenství C6.....	4
1.6 Příslušenství C8.....	5
1.7 Příslušenství C10.....	5
1.8 Příslušenství ISO	6
1.9 Poziční nátrubek	6
1.10 Centrovací stativ komplet	7
1.11 Nátrubek protihlukový	8
1.12 Prodloužení na svorníky délky nad 40mm.....	8
1.13 Úhelníkové prodloužení	8
1.14 Zemnicí kroužek KKS	9
1.15 Poziční nátrubek KKS	9
1.16 Stativ kondenzátorové svařovací pistole	9
1.17 Noha pro stativ PKM.....	10
1.18 Ochranná prachovka nad převlečnou maticí	10
1.19 Převlečná matice	10
1.20 Stativ centrovací nátrubek	10
1.21 Klíč na kleštinu.....	11
1.22 Mini-svařovací hlava MHSK pro PKM-1B.....	11
1.22.1 Mini-svařovací hlava MHSK pro PKM-1B komplet.....	11
1.22.2 MHSK Kleština.....	12
1.22.3 Kryt připojení na PKM-MHSK.....	12
1.22.4 Kryt pistole MHSK.....	12
1.22.5 Víčko MHSK	12
1.22.6 Nátrubek MHSK.....	13
1.22.7 Pružina MHSK	13
1.22.8 Podložka pod kleštinu MHSK	13
1.22.9 Kabelová průchodka MHSK	13
1.22.10 Připojení na PKM - MHSK	13
2. Příslušenství pro svařovací pistole a svařovací stroje	14
2.1 Prodloužení pro svařovací pistole	14
2.2 Adaptéry pro svařovací stroje a pistole	15
2.3 Zemnicí kabelace	16
2.4 Zemnicí kleště	16
2.5 Prodloužení zemnicí kabelace	17
2.6 Zkoušecí souprava pro šrouby pr.3-8.....	17
2.7 Lámací přípravek	18
2.8 Automatický důlčik.....	18

1. Náhradní díly a příslušenství k pistolím PKM-1B, PHM-1A, PKM-101, PHM-101

1.1 STD Kleština



Název:

STD Kleština pro svorníky průměr 2 až 10 mm

Použití:

Svorníky se závitem, svorníky s vnitřním závitem, svorníky bez závitu

Svorník - Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
2	45	82-50-002
3	45	82-50-003
4	45	82-50-004
5	45	82-50-005
6	45	82-50-006
7,1	45	82-50-071
8	45	82-50-008
10	50	82-50-010

1.2 STD Kleština ISO



Název:

STD kleština ISO pro průměr 2 a 3 mm

Použití:

Izolační trny

Svorník - Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
2	50	82-50-020
3	50	82-50-030

1.3 STD kleština elektrokontakt FS



Název: STD Kleština pro elektrokontakty	Použití: Jednoduché a dvojité elektrokontakty
---	---

Délka (mm)	Objednací číslo
50	82-50-050

1.4 STD Kleština prstencové izolační hřebíky



Název	Objednací číslo
STD Kleština prstencové izolační hřebíky	80-00-016

1.5 Příslušenství C6



Název	Objednací číslo
Příslušenství C6 obsahuje STD Kleština M3 (82-50-003) STD Kleština M4 (82-50-004) STD Kleština M5 (82-50-005) STD Kleština M6 (82-50-006) Klíč na kleštinu (B-80-40-1070)	B-90-50-1001

1.6 Příslušenství C8



Název	Objednací číslo
Příslušenství C8 obsahuje STD Kleština M3 (82-50-003) STD Kleština M4 (82-50-004) STD Kleština M5 (82-50-005) STD Kleština M6 (82-50-006) STD Kleština M8 (82-50-008) Klíč na kleštinu (B-80-40-1070)	B-90-50-1011

1.7 Příslušenství C10



Název	Objednací číslo
Příslušenství C10 obsahuje STD Kleština M3 (82-50-003) STD Kleština M4 (82-50-004) STD Kleština M5 (82-50-005) STD Kleština M6 (82-50-006) STD Kleština M8 (82-50-008) STD Kleština M10 (82-50-010) Prodloužení na svorníky L 30-50mm (B-80-40-1128) Klíč na kleštinu (B-80-40-1070)	B-90-50-1020

1.8 Příslušenství ISO



Název	Objednací číslo
Příslušenství ISO obsahuje STD Kleština Ø 2 ISO (82-50-020) STD Kleština Ø 3 ISO (82-50-030) Klíč na kleštinu (B-80-40-1070)	B-90-50-1021

1.9 Poziční nátrubek



Název: Poziční nátrubek	Použití: Svařování přes šablonu, svařování na trubku
-----------------------------------	--

Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
30	79	B-90-50-1012

1.10 Centrovací stativ komplet



Název:

Centrovací stativ pro pistoli PKM

č.	Název	Objednací číslo
	Centrovací stativ komplet Ø 20 mm Ø 22 mm Ø 26 mm Ø 30 mm	B-90-50-2120 B-90-50-2122 B-90-50-2126 B-90-50-2130
1	Centrovací nástavec Ø20 mm Ø22 mm Ø26 mm Ø30 mm	B-80-40-0120 B-80-40-0122 B-80-40-0126 B-80-40-0130
2	Centrovací stativ deska	B-80-40-1241
3	Noha centrovacího stativu	B-80-40-1240
4	Stativ centrovací nátrubek PHM,PKM	B-80-40-1407
5	Centrování Ø20 mm Ø22 mm Ø26 mm Ø30 mm	B-80-40-1320 B-80-40-1320-22 B-80-40-1326 B-80-40-1330
6	Centrovací čep	B-80-15-1054
7	Prodloužení kleštiny 12,5 mm	B-90-50-1040

1.11 Nátrubek protihlukový



Název: Nátrubek pro snížení hluku při svařování	Použití: <i>Snížení hluku při svařování, svařování nad hlavou</i>
---	---

Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
35	79	B-90-50-1036


1.12 Prodloužení na svorníky délky nad 40mm



Použití:
1) Svařování svorníků delších než 40mm s trojnožkou
2) Svařování svorníků pr.10 mm s trojnožkou

Název	Objednací číslo
Prodloužení na svorníky délky 30-50mm	B-80-40-1128


1.13 Úhelníkové prodloužení



Použití:
• svařování svorníků do vzdálenosti 8,5 mm od hrany


Název	Objednací číslo
Úhelníkové prodloužení	B-90-50-1029

1.14 Zemní kroužek KKS




Název	Objednací číslo
Poziční nátrubek- zemní kroužek KKS	B-80-40-1231

1.15 Poziční nátrubek KKS




Ø	Délka (mm)	Objednací číslo
30	74	82-40-074

1.16 Stativ kondenzátorové svařovací pistole



Název	Objednací číslo
Stativ kond. svařovací pistole	B-80-40-1013

1.17 Noha pro stativ PKM




Název	Objednací číslo
Fuß PKM/PHM	B-80-40-1012

1.18 Ochranná prachovka nad převlečnou maticí



Název	Objednací číslo
Ochranná prachovka nad převlečnou maticí	B-80-40-1097

1.19 Převlečná matice



Název	Objednací číslo
Převlečná matice	B-80-40-1014

1.20 Stativ centrovací nátrubek



Název	Objednací číslo
Stativ centrovací nátrubek	B-80-40-1407


1.21 Klíč na kleštinu



Název	Objednací číslo
Klíč na kleštinu	B-80-40-1070

1.22 Mini-svařovací hlava MHSK pro PKM-1B

1.22.1 Mini-svařovací hlava MHSK pro PKM-1B komplet




Anwendungsbereich:

- Mini-svařovací hlava pro svařování ve špatně dostupných místech

Název	Objednací číslo
Mini-svařovací hlava MHSK	B-90-20-4160

1.22.2 MHSK Kleština



Název: MHSK Kleština	Použití: <i>Svorníky se závitem, svorníky bez závitu, svorníky s vnitřním závitem</i>
--------------------------------	---

Svorník-Ø	Objednací číslo
3	82-50-003-MHSK
4	82-50-004-MHSK
5	82-50-005-MHSK
6	82-50-006-MHSK
8	82-50-008-MHSK

1.22.3 Kryt připojení na PKM-MHSK



Název	Objednací číslo
Kryt připojení na PKM- MHSK	B-80-40-2212-7

1.22.4 Kryt pistole MHSK



Název	Objednací číslo
Kryt pistole MHSK	B-80-40-2212-5

1.22.5 Víčko MHSK



Název	Objednací číslo
Kappe MHSK	B-80-40-2212-4

1.22.6 Nátrubek MHSK



Název	Objednáací číslo
Nátrubek MHSK	B-80-40-2212

1.22.7 Pružina MHSK



Název	Objednáací číslo
Pružina MHSK	B-80-40-2212-1

1.22.8 Podložka pod kleštinu MHSK



Název	Objednáací číslo
Podložka pod kleštinu MHSK	B-80-40-2212-3

1.22.9 Kabelová průchodka MHSK



Název	Objednáací číslo
Kabelová průchodka MHSK	B-80-10-1038-1

1.22.10 Připojení na PKM - MHSK



Název	Objednáací číslo
Připojení na PKM - MHSK	B-80-40-2212-6

2. Příslušenství pro svařovací pistole a svařovací stroje

2.1 Prodloužení pro svařovací pistole



Název:

Prodloužení pro svařovací pistole

Průměr kabelace	Délka	Koncovka	Poznámka	Objednací číslo
35 mm ²	5 m	7-kolík		B-90-50-1700
35 mm ²	10 m	7-kolík		B-90-50-1700-10
35 mm ²	15 m	7-kolík		B-90-50-1700-15
35 mm ²	20 m	7-kolík		B-90-50-1700-20
50 mm ²	5 m	7-kolík		B-90-50-1701
50 mm ²	10 m	7-kolík		B-90-50-1701-10
50 mm ²	15 m	7-kolík		B-90-50-1701-15
50 mm ²	20 m	7- kolík		B-90-50-1701-20

2.2 Adaptéry pro svařovací stroje a pistole



Název:
 Adaptéry pro svařovací stroje a svařovací pistole

Název	Použití	Objednací číslo
Adaptér BK4-SK7	Svařovací pistole 4-kolík (samice) a svařovací stroj 7-kolík (samec)	B-90-50-1010
Adaptér BK7-SK4	Svařovací pistole 7-kolík (samice) a svařovací stroj 4-kolík (samec)	B-90-50-1039
Adaptér BK7-SK12G	Svařovací pistole 7-kolík (samice) a svařovací stroj 12-kolík (samec)	B-90-50-1045
Adaptér BK12G-SK7	Svařovací pistole 12-kolík (samice) a svařovací stroj 7-kolík (samec)	B-90-50-1045-1
Adaptér BK4-SK12G	Svařovací pistole 7-kolík (samice) a svařovací stroj 12-kolík (samec)	B-90-50-1046
Adaptér BK12G-SK4	Svařovací pistole 12-kolík (samice) a svařovací stroj 4-kolík (samec)	B-90-50-1046-1

2.3 Zemní kabelace




Název:

Zemní kabelace

Průměr kabelace	Délka	Typ ukončení	Poznámka	Objednací číslo
25 mm ²	2,5 m	2 x zemní kleště		B-90-50-2011
25 mm ²	5 m	2 x zemní kleště		B-90-50-3010
25 mm ²	10 m	2 x zemní kleště		B-90-50-3010-10
25 mm ²	5 m	1 x zemní kleště		B-90-50-2013
25 mm ²	2,5 m	Bez zemních kleští		B-90-50-2015
25 mm ²	5 m	Bez zemních kleští		B-90-50-3009
25 mm ²	6,5 m	Bez zemních kleští	Pro kroužek KKS	B-90-50-3020

2.4 Zemní kleště



Název	Objednací číslo
Zemní kleště	B-80-40-1496

2.5 Prodloužení zemnicí kabelace



Název:
 Prodloužení zemnicí kabelace

Průměr kabelace	Délka (metry)	Poznámka	Objednací číslo
25 mm ²	5		B-90-50-1066
25 mm ²	10		B-90-50-1066-10
50 mm ²	5		B-90-50-1069
50 mm ²	10		B-90-50-1069-10

2.6 Zkoušecí souprava pro šrouby pr.3-8



Sada obsahuje:

- Momentový klíč
- Nástavce na svorníky (M3, M4, M5, M6, M8)
- Adaptér na momentový klíč
- Tabulka ohybových momentů
- Imbusový klíč na adaptér

Název	Objednací číslo
Zkoušecí souprava pro šrouby pr.3-8	B-90-50-1718

2.7 Lámací přípravek



Název	Objednací číslo
Lámací přípravek	B-80-40-1310
Nástavce na svorníky	
Ø 3 mm	B-80-40-1303
Ø 4 mm	B-80-40-1304
Ø 5 mm	B-80-40-1305
Ø 6 mm	B-80-40-1306
Ø 8 mm	B-80-40-1308

2.8 Automatický důlčik



Název	Objednací číslo
Automatický důlčik	B-80-10-1213